



Poročilo o izvedeni nalogi

Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2132-17/19432-17/86966

Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE
PODBEVŠKOVA ULICA 12
8000 Novo mesto

Delovni nalog: /

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Novo mesto, 24.08.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja oddelka:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Dušan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 24.08.2017 10:27:26

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 1/2

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6
verzija predloge poročila: 1.4



Podatki o vzorcu

Vzorec: VH Kamenje - iztok
Številka vzorca: 17/86966
Namen: Pogodba
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA
12, 8000 Novo mesto
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto
Čas odvzema: 10.08.2017 09:55
Mesto odvzema: Vodovod Kamenje - po pripravi, VH Kamenje - iztok
Vzorec sprejel: Boris Sodec
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 10.08.2017 14:30

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2132-17/19432-17/86966-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-17/19432-17/86966-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-17/19432-17/86966-M



Evidenčna oznaka: 2132-17/19432-17/86966-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: VH Kamenje - iztok
Številka vzorca: 17/86966
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba št. STRV 90-1000/2017
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto
Delovni nalog: /
Mesto odvzema: Vodovod Kamenje - po pripravi, VH Kamenje - iztok
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 24.08.2017
Datum in ura: 10.08.2017 09:55 **Datum in ura:** 10.08.2017 14:30
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto **Sprejel:** Boris Sodec

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.4	°C		SIST DIN 38404-C4-2: 2000, točka 4.1, na mestu odvzema	10.08.17 10.08.17
Klor-prosti	0.24	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2000 modif., na mestu odvzema	10.08.17 10.08.17
pH	7.4			SIST ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	10.08.17 10.08.17
Električna prevodnost (20°C)	404	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	10.08.17 10.08.17
Vonj	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C), na mestu odvzema	10.08.17 10.08.17
Okus	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C), na mestu odvzema	10.08.17 10.08.17

Vodja oddelka:

Dušan Harlander, dr.med., spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 24.08.2017 10:27:38

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1072-17/19432-17/86966-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: VH Kamenje - iztok
Številka vzorca: 17/86966
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba št. STRV 90-1000/2017
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto
Delovni nalog: /
Mesto odvzema: Vodovod Kamenje - po pripravi, VH Kamenje - iztok
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 24.08.2017
Datum in ura: 10.08.2017 09:55 **Datum in ura:** 10.08.2017 13:22
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto **Prevzel:** Andreja Šestan

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in metaloidi					
Natrij	2.4	mg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Mangan	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Železo	<40	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, modificiran, NM	16.08.17 16.08.17
Bor	0.034	mg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Aluminij	2.8	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Antimon	<0.05	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Arzen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Baker	0.00016	mg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Kadmij	<0.02	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Nikelj	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Selen	0.15	# µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
<i>Neakreditiran zaradi narave vzorca.</i>					
Svinec	0.52	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17

Kovine in nekovine



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Krom	0.66	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	16.08.17 16.08.17
Pesticidi - organoklorni					
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Alaklor	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 17.08.17
Metolaklor	<0.011	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Aldrin	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Dieldrin	<0.0015	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
delta-HCH	<0.0018	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Heptaklor	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
trans-Heptaklorepoksidi	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Pentaklorobenzen	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	23.08.17 24.08.17
Pesticidi - fenoksialkanojski					
2,4,5-T	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	24.08.17 24.08.17
2,4-DP	<0.020	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	24.08.17 24.08.17
Bentazon	<0.012	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	11.08.17 24.08.17
Dikamba	<0.05	# µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	24.08.17 24.08.17
MCPA	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	24.08.17 24.08.17
MCPP	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	24.08.17 24.08.17
Pesticidi - uronski					
Klorotoluron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Monuron	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Linuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Monolinuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Klorbromuron	<0.011	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Diuron	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Fluometuron	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Metobromuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Metoksuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Neburon	<0.011	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Izoproturon	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Buturon	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17

Organofosforni pesticidi

Diklobenil	<0.03	#	µg/L	M 712/5, izdaja 2, interna metoda, NM	18.08.17 21.08.17
Rezultat oddan neakreditirano zaradi analize izvedene izven predpisanega roka.					
Pendimetalin	<0.001		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Trifluralin	<0.01	#	µg/L	M 712/5, izdaja 2, interna metoda, NM	18.08.17 21.08.17
Dimetenamid	<0.001		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Vinklozolin	<0.03	#	µg/L	M 712/5, izdaja 2, interna metoda, NM	18.08.17 21.08.17
Rezultat oddan neakreditirano zaradi analize izvedene izven predpisanega roka.					
2,6-Diklorobenzamid	<0.006		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Diazinon	<0.002		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Klorfenvinfos	<0.002		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Klorpirifos-metil	<0.003		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Malation	<0.006		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Klorpirifos-etil	<0.002		µg/L	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Trihalometani (vsota)	<0.0011	mg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
<i>Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in dibromoklorometan.</i>					
Triklorometan (kloroform)	<0.9	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
Tribromometan (bromoform)	<1.1	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
Bromodiklorometan	<0.8	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
Dibromoklorometan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
1,2-Dikloroetan	<0.9	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen)	<1.1	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
Trikloroeten	<0.9	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	10.08.17 17.08.17
Oснаževala					
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005, NM	17.08.17 17.08.17
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	# mg/L	NH ₄	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	11.08.17 11.08.17
Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	# mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	10.08.17 10.08.17
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	11.08.17 11.08.17
<i>T=22°C</i>					
Nitrit	<0.001	# mg/L	NO ₂	ISO 13395:1996, NM	11.08.17 11.08.17
Motnost	0.11	NTU		SIST EN ISO 7027:2000; brez poglavja 5, NM	11.08.17 11.08.17
Nitrat	10.9	mg/L	NO ₃	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	10.08.17 11.08.17
Sulfat	3.11	mg/L	SO ₄	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	10.08.17 11.08.17
Klorid	5.72	mg/L	Cl	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	10.08.17 11.08.17
Fluorid	<0.04	mg/L	F	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	10.08.17 11.08.17
Pesticidi - triazinski					
Atrazin	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 17.08.17
Prometrin	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1072-17/19432-17/86966-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Cianazin	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Sekbumeton	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Heksazinon	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Napropamid	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Atrazin, Desetil-	0.018	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 17.08.17
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 17.08.17
Simazin	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Propazin	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Terbutilazin	<0.015	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Terbutrin	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Bromacil	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Sebutilazin	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Metazaklor	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Acetoklor	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 17.08.17
Metribuzin	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 18.08.17
Ametrin	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	17.08.17 17.08.17
Poliaromatski ogljikovodiki					
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	21.08.17 21.08.17
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	21.08.17 21.08.17
Benzo(ghi)perilen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	21.08.17 21.08.17
Benzo(b)fluoranten	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	21.08.17 21.08.17
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	21.08.17 21.08.17
Antracen	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	21.08.17 21.08.17

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

**CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA**



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na **neakreditirano** dejavnost

Evidenčna oznaka: 1072-17/19432-17/86966-K

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Za, elektronsko podpisal Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 24.08.2017 09:55:35

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: VH Kamenje - iztok
Številka vzorca: 17/86966; lab.št.: 17/7120
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba št. STRV 90-1000/2017
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto
Delovni nalog: /
Mesto odvzema: Vodovod Kamenje - po pripravi, VH Kamenje - iztok
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 10.08.2017 09:55

Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto

Prevzem vzorca

Datum in ura: 10.08.2017 13:35

Prevzel: Brigita Weiss

Datum poročila: 14.08.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	10.08.2017 13:36 11.08.2017 11:46
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0	CFU/100 mL	10.08.2017 13:36 11.08.2017 11:46
Clostridium perfringens	Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III)	0	CFU/100 mL	10.08.2017 13:36 11.08.2017 11:46
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	0	CFU/100 mL	10.08.2017 13:36 14.08.2017 09:41
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	1	CFU/mL	10.08.2017 13:36 14.08.2017 09:41
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	0	CFU/mL	10.08.2017 13:36 14.08.2017 09:41

Analitik:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Odgovorna oseba:
Matjaž Retelj
Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 14.08.2017 11:55:06

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.