



Poročilo o izvedeni nalogi

Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2132-17/19432-17/4414

Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE
PODBEVŠKOVA ULICA 12
8000 Novo mesto

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Novo mesto, 13.02.2017

Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 13.02.2017 13:46:22

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja oddelka:

Dušan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog



Podatki o vzorcu

Vzorec: omr. Meniška vas, bife Menišan
Številka vzorca: 17/4414
Namen: Pogodba
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12
, 8000 Novo mesto
Vzorec odvzel: Matic Molan, NLZOH OOO Novo mesto
Čas odvzema: 17.01.2017 08:40
Mesto odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice - omrežje, omr. Meniška vas, bife Menišan
Vzorec sprejel: Aleš Vidmar
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 17.01.2017 12:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2132-17/19432-17/4414-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 2132-17/19432-17/4414-K

Poročilo o izvedeni nalogi 4002-17/19432-17/4414-M



Evidenčna oznaka: 2132-17/19432-17/4414-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: omr. Meniška vas, bife Menišan
Številka vzorca: 17/4414
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba št. STRV 1/ STRV 01-0000/2015
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto
Delovni nalog: Pogodba št. STRV 1/ STRV 01-0000/2015
Mesto odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice - omrežje, omr. Meniška vas, bife Menišan
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.01.2017 08:40

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ
Novo mesto

Sprejem vzorca

Datum in ura: 17.01.2017 12:50

Sprejel: Aleš Vidmar

Datum poročila: 13.02.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	8.8	°C		SIST DIN 38404-C4-2: 2000, točka 4.1	17.01.17 18.01.17
Klor-prosti	0.23	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2000 modif.	17.01.17 18.01.17
pH	7.1			SIST ISO 10523: 2012	17.01.17 18.01.17
Električna prevodnost (20°C)	414	µS/cm		SIST EN 27888: 1998	17.01.17 18.01.17
Vonj	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C)	18.01.17 18.01.17
Okus	sprejemljiv			SIST EN 1622:2007 (Anex C)	18.01.17 18.01.17

Vodja oddelka:
Dušan Harlander, dr.med., spec.epidemiolog

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2132-17/19432-17/4414-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: omr. Meniška vas, bife Menišan
Številka vzorca: 17/4414
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba št. STRV 1/ STRV 01-0000/2015
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto
Delovni nalog: Pogodba št. STRV 1/ STRV 01-0000/2015
Mesto odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice - omrežje, omr. Meniška vas, bife Menišan
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Prevzem vzorca**
Datum in ura: 17.01.2017 08:40 **Datum in ura:** 17.01.2017 13:05
Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ **Prevzel:** Ivan Rifelj **Datum poročila:** 13.02.2017
Novo mesto

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Amonij	<0.01	# mg/L	NH ₄	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	19.01.17 19.01.17
Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	# mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	18.01.17 18.01.17
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	18.01.17 18.01.17
T=20°C					
Nitrit	<0.001	# mg/L	NO ₂	ISO 13395:1996, NM	19.01.17 19.01.17
Motnost	0.41	NTU		SIST EN ISO 7027:2000; brez poglavja 5, NM	18.01.17 18.01.17
Nitrat	6.77	mg/L	NO ₃	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	25.01.17 25.01.17
Sulfat	8.86	mg/L	SO ₄	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	20.01.17 20.01.17
Klorid	6.60	mg/L	Cl	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	20.01.17 20.01.17
Fluorid	0.17	mg/L	F	SIST EN ISO 10304-1: 2009, NM	20.01.17 20.01.17
Natrij	3.9	mg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Mangan	0.15	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Železo	<40	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, modificiran, NM	19.01.17 19.01.17
Bor	0.0084	mg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2132-17/19432-17/4414-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Aluminij	14	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 25.01.17
Antimon	<0.05	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Arzen	0.37	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Baker	0.0021	mg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 13.02.17
Kadmij	0.026	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Krom-skupni	0.64	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Nikelj	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Selen	0.13	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Svinec	0.18	µg/L		SIST EN ISO 17294-2: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Atrazin	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
Prometrin	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Cianazin	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
Sekbumeton	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Heksazinon	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Diklobenil	[0.01]	# µg/L		M 712/5, izdaja 2, interna metoda, NM	24.01.17 27.01.17
Klorotoluron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Monuron	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Linuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Monolinuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Klorbromuron	<0.011	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Pendimetalin	<0.001	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
Trifluralin	[0.003]	# µg/L		M 712/5, izdaja 2, interna metoda, NM	24.01.17 27.01.17



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Dimetenamid	<0.001	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 20.01.17
Napropamid	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Vinklozolin	[0.01]	# µg/L		M 712/5, izdaja 2, interna metoda, NM	24.01.17 27.01.17
Alaklor	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
Metolaklor	<0.011	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Simazin	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Propazin	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Terbutilazin	<0.015	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Terbutrin	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Bromacil	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 20.01.17
Sebutilazin	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Metazaklor	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Acetoklor	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
Diuron	<0.007	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Fluometuron	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Metobromuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Metoksuron	<0.009	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Metribuzin	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Neburon	<0.011	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	# µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005, NM	19.01.17 19.01.17
Triklorometan (kloroform)	<0.9	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	18.01.17 25.01.17
Tribromometan (bromoform)	<1.1	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	18.01.17 25.01.17



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2132-17/19432-17/4414-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Bromodiklorometan	<0.8	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	18.01.17 25.01.17
Dibromodiklorometan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	18.01.17 25.01.17
1,2-Dikloroetan	<0.2	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	18.01.17 25.01.17
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen)	0.72	µg/L		SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998, NM	18.01.17 25.01.17
1,1,2-Trikloroeten	<0.20	µg/L		SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998, NM	18.01.17 25.01.17
2,4,5-T	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	20.01.17 26.01.17
2,4-DP	<0.020	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	20.01.17 26.01.17
Bentazon	<0.012	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	20.01.17 26.01.17
Diazinon	<0.002	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 20.01.17
Dikamba	<0.05	# µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	20.01.17 26.01.17
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 20.01.17
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 20.01.17
Malation	<0.006	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
MCPA	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	20.01.17 26.01.17
MCPP	<0.013	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4, NM	20.01.17 26.01.17
Izoproturon	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 24.01.17
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 7, NM	20.01.17 20.01.17
Aldrin	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Ametrin	<0.010	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
Buturon	<0.008	µg/L		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 7, NM	20.01.17 23.01.17
Dieldrin	<0.0015	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
delta-HCH	<0.0018	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Heptaklor	<0.0027	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
trans-Heptaklorepksid	<0.0011	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	20.01.17 26.01.17
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Pentaklorobenzen	<0.0009	µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	02.02.17 07.02.17
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	20.01.17 26.01.17
Benzo(ghi)perilen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	20.01.17 26.01.17
Benzo(b)fluoranten	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	20.01.17 26.01.17
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	20.01.17 26.01.17
Antracen	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1, NM	20.01.17 26.01.17

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Rezultat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja (LOD). LOD je najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Za, elektronsko podpisal Maja Križan ob 13.02.2017 13:37:43

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: omr. Meniška vas, bife Menišan
Številka vzorca: 17/4414; lab.št.: 17/200
Namen: Pogodba
Naloga: Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Pogodba št. STRV 1/ STRV 01-0000/2015
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto
Delovni nalog: Pogodba št. STRV 1/ STRV 01-0000/2015
Mesto odvzema: Vodovod Dolenjske Toplice - omrežje, omr. Meniška vas, bife Menišan
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.01.2017

Odvzel: Matic Molan, NLZOH

Prevzem vzorca

Datum in ura: 17.01.2017 12:56

Prevzel: Aleš Vidmar

Datum poročila: 20.01.2017

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	0	CFU/100 mL	17.01.2017 12:56 18.01.2017 11:07
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	0	CFU/100 mL	17.01.2017 12:56 18.01.2017 11:07
Clostridium perfringens	Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III)	0	CFU/100 mL	17.01.2017 12:56 18.01.2017 11:07
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	0	CFU/100 mL	17.01.2017 12:56 20.01.2017 08:21
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	0	CFU/mL	17.01.2017 12:56 20.01.2017 08:21
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	0	CFU/mL	17.01.2017 12:56 20.01.2017 08:21

Analitik:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Odgovorna oseba:
Matjaž Retelj

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 20.01.2017 11:23:02

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.